

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SEAUDS/DENASUS/GM/MS

UNIDADE	UF	ITEM	QTDE	JUSTIFICATIVA
SEAUD/DENASUS/MS/AC	AC	Descrição: Cadeira ergonômica giratória para escritório na cor preta, revestida em material asséptico de fácil limpeza com apoio de braços, suporte para lombar, regulagem de altura e profundidade. Cor: Preta. Assento: Estofado com espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m³), regulagem de profundidade e ajuste de altura. Encosto: Estrutura com apoio de lombar, altura regulável e inclinação com 4 pontos de parada. Revestimento: Encosto e assento revestidos em PVC sintético, PU ou Couro de alta qualidade, fácil de limpar e asséptico. Suporte de peso: Mínimo de 136 Kg. Apoio de braços com regulagem de altura e profundidade. Apoio de cabeça com regulagem de altura. Rodízios: Rodinhas com 65 mm de diâmetro, indicadas para qualquer tipo de piso. Ergonomia: Em conformidade com NR17. Certificações: ABNT NBR 14020/14024. Garantia: Mínimo de 5 anos para peças estruturais (Plástico, Aço, Madeira e Alumínio). Marcas de referência: Alberflex, Cavaletti, Flexform, Frisokar, Marelli, ou similar.	9	Substituir as existentes/inaqueadas
SEAUD/DENASUS/MS/AP	AP	Cadeira Presidencial com Revestimento: assento e encosto na cor preta.Braços: fixos em polipropileno.Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.Medidas Aproximadas:Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura.Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura.Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 54 cm.	4	Substituição das cadeiras antigas.
SEAUD/DENASUS/MS/BA	BA	Televisão de 55" -Resolução: 4K , Smart, WI, Blout Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Suporte para montagem na parede.	1	Para uso na sala de reunião/trabalho do SEAUD
		Cadeira Presidencial com Revestimento: assento e encosto na cor preta.Braços: fixos em polipropileno.Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.Medidas Aproximadas:Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura.Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura.Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 54 cm.	15	Equipamento audio-visual a ser utilizado para disseminação de conhecimento sempre que necessário no serviço, em reuniões com os servidores junto à gestão local e /ou Nível Central .

SEAUD/DENASUS/MS/CE	CE	Televisão de 55" - Especificação: Tamanho 55 polegadas. Resolução: 4K UHD (3840x2160). Tipo de Tela: Smart, Gaming Hub, Visual livre de cabos, Som em Movimento Virtual, AI Energy Mode, Controle SolarCell, Micro Dimming: Esmacimento UHD, Contrast Enhancer, Tecnologia Motion: Motion Xcelerator, HDR (High Dynamic Range): HDR, Contraste: Mega Contraste, Modo Filmmaker. Frequência 60Hz. Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, bluetooth. Áudio: Dolby Digital ou DTS. Sistema Operacional: Android TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG). Design: Slim, Suporte para montagem na parede. Durabilidade: Vida útil de 50000 horas ou mais.	1	Equipamento audio-visual a ser utilizado para disseminação de conhecimento e durante momentos de reunião dos servidores para discussão dos trabalhos das atividades de auditoria e em reuniões com os servidores junto à gestão local e /ou Nível Central.
SEAUD/DENASUS/MS/ES	ES	Descrição: Cadeira ergonômica giratória para escritório na cor preta, revestida em material asséptico de fácil limpeza com apoio de braços, suporte para lombar, regulagem de altura e profundidade. Cor: Preta. Assento: Estofado com espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m³), regulagem de profundidade e ajuste de altura. Encosto: Estrutura com apoio de lombar, altura regulável e inclinação com 4 pontos de parada. Revestimento: Encosto e assento revestidos em PVC sintético, PU ou Couro de alta qualidade, fácil de limpar e asséptico. Suporte de peso: Mínimo de 136 Kg. Apoio de braços com regulagem de altura e profundidade. Apoio de cabeça com regulagem de altura. Rodízios: Rodinhas com 65 mm de diâmetro, indicadas para qualquer tipo de piso. Ergonomia: Em conformidade com NR17. Certificações: ABNT NBR 14020/14024. Garantia: Mínimo de 5 anos para peças estruturais (Plástico, Aço, Madeira e Alumínio). Marcas de referência: Alberflex, Cavaletti, Flexform, Frisokar, Marelli, ou similar.	35	As cadeiras atuais estão apresentando defeitos nos pistões, encostos, rodas e apoio de braço. Esses defeitos estão causando desconforto e insegurança para os servidores, que trabalham sentados por longos períodos de tempo. Os pistões estão com problemas de regulagem de altura, o que dificulta que os servidores encontrem uma posição confortável para trabalhar. Os encostos estão quebrados ou descolados, o que não oferece suporte adequado à coluna. As rodas estão emperradas ou soltas, o que dificulta a movimentação das cadeiras. Os apoios de braço estão quebrados ou descolados, o que causa desconforto para os braços. As 33 cadeiras serão assim distribuídas: 19 para uso individual nas mesas de trabalho dos servidores; 8 para a mesa da sala de reuniões; 4 para a mesa de reunião da sala dos técnicos; e 4 para a mesa de reunião da sala da chefia.
SEAUD/DENASUS/MS/MA	MA	CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO E-CARTA JUNTO AOS CORREIOS	1	CONSIDERANDO QUE O TCU SÓ ADMITE COMO CITAÇÃO VÁLIDA O E-MAIL RESPONDIDO PELO RECEBEDOR SOBRE NOTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA, FAZ-SE NECESSÁRIO ADEQUAR O ATUAL PROCESSO DE TRABALHO PARA QUE AS AUDITORIAS REALIZADAS PELO DENASUS NÃO ESBARREM EM NULIDADES DE CITAÇÃO E PARA ISSO A FERRAMENTA E-CARTAS PERMITE UMA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E RÁPIDA

SEAUD/DENASUS/MS/MT	MT	CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO AR ELETRÔNICO JUNTO AOS CORREIOS	1	CONSIDERANDO QUE O TCU SÓ ADMITE COMO CITAÇÃO VÁLIDA O E-MAIL RESPONDIDO PELO RECEBEDOR SOBRE NOTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA, FAZ-SE NECESSÁRIO ADEQUAR O ATUAL PROCESSO DE TRABALHO PARA QUE AS AUDITORIAS REALIZADAS PELA AUDSUS NÃO ESBARREM EM NULIDADES DE CITAÇÃO E PARA ISSO A FERRAMENTA AR ELETRÔNICO PERMITE UMA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E RÁPIDA
SEAUD/DENASUS/MS/MT	MT	Umidificador de ar	1	Considerando o extremo calor e clima seco da região
		Mesa oval ou redonda para reunião de equipe (6 lugares)	1	Reunião de equipes
		Descrição: Cadeira ergonômica giratória para escritório na cor preta, revestida em material asséptico de fácil limpeza com apoio de braços, suporte para lombar, regulagem de altura e profundidade. Cor: Preta. Assento: Estofado com espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m³), regulagem de profundidade e ajuste de altura. Encosto: Estrutura com apoio de lombar, altura regulável e inclinação com 4 pontos de parada. Revestimento: Encosto e assento revestidos em PVC sintético, PU ou Couro de alta qualidade, fácil de limpar e asséptico. Suporte de peso: Mínimo de 136 Kg. Apoio de braços com regulagem de altura e profundidade. Apoio de cabeça com regulagem de altura. Rodízios: Rodinhas com 65 mm de diâmetro, indicadas para qualquer tipo de piso. Ergonomia: Em conformidade com NR17. Certificações: ABNT NBR 14020/14024. Garantia: Mínimo de 5 anos para peças estruturais (Plástico, Aço, Madeira e Alumínio). Marcas de	6	As cadeiras atuais estão apresentando defeitos nos pistões, encostos, rodas e apoio de braço. Esses defeitos estão causando desconforto e insegurança para os servidores, que trabalham sentados por longos períodos de tempo. Os pistões estão com problemas de regulagem de altura, o que dificulta que os servidores encontrem uma posição confortável para trabalhar. Os encostos estão quebrados ou descolados, o que não oferece suporte adequado à coluna. As rodas estão emperradas ou soltas, o que dificulta a movimentação das cadeiras. Os apoios de braço estão quebrados ou descolados, o que causa desconforto para os braços. As 33 cadeiras serão assim distribuídas: 19 para uso individual nas mesas de trabalho dos servidores; 8 para a mesa da sala de reuniões; 4 para a mesa de reunião da sala dos técnicos; e 4 para a mesa de reunião da sala da chefia.
		Cadeira Presidencial com Revestimento: assento e encosto na cor preta. Braços: fixos em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Aproximadas: Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura. Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 espessura. Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 54 cm.	1	Substituição de cadeira antiga.

		CABO DE ENERGIA DOS NOTEBOOKS LENOVO ADQUIRIDOS PELA SEAUD SP EM NOVEMBRO /2022 DURANTE EVENTO ENAUD EM BRASÍLIA ESTÃO "QUEIMANDO" COM FREQUÊNCIA. ELES POSSUEM UM PLUG DE TRÊS PINOS	4	CABO DE ENERGIA DOS NOTEBOOKS LENOVO ADQUIRIDOS PELA SEAUD SP EM NOVEMBRO /2022 DURANTE EVENTO ENAUD EM BRASÍLIA ESTÃO "QUEIMANDO" COM FREQUÊNCIA. ELES POSSUEM UM PLUG DE TRÊS PINOS , TEMOS NO MOMENTO 4 NOTEBOOK COM TAIS CABOS QUEIMADOS
		ARMÁRIO 2 PORTAS ALTO	1	Para guarda de documentos diversos.
	MG	CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO E-CARTA JUNTO AOS CORREIOS	1	CONSIDERANDO QUE O TCU SÓ ADMITE COMO CITAÇÃO VÁLIDA O E-MAIL RESPONDIDO PELO RECEBEDOR SOBRE NOTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA, FAZ-SE NECESSÁRIO ADEQUAR O ATUAL PROCESSO DE TRABALHO PARA QUE AS AUDITORIAS REALIZADAS PELA AUDSUS NÃO ESBARREM EM NULIDADES DE CITAÇÃO E PARA ISSO A FERRAMENTA AR ELETRÔNICO PERMITE UMA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E RÁPIDA
		CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO AR ELETRÔNICO JUNTO AOS CORREIOS	1	CONSIDERANDO QUE NA MAIOR PARTE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELA AUDSUS DURANTE A FASE IN LOCO AS EQUIPES RECEBEM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MEIO FÍSICO OU CHECAM DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAZ-SE NECESSÁRIO DOTÁ-LAS DE EQUIPAMENTOS CAPAZES DE DIGITALIZAR TODO O MATERIAL RECEBIDO QUE COMPÕE MEIO DE PROVA E PAPEL DE TRABALHO E JÁ PODE SER APLICADO NAS DEMAIS FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES E COM ISSO APERFEIÇOAR O PROCESSO DE TRABALHO.
	SEAUD/DEASUS/MS/MG			

SEAUD/DENASUS/MS/PI	PI	Televisão de 70" - Especificação: Tamanho 70 polegadas. Resolução: 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Tipo de Tela: LED ou OLED com HDR. Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Áudio: Dolby Digital ou DTS. Sistema Operacional: Android TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG).	1	Pedestal para TV de 32 a 75 Suporte Videoconferência com rodízios AVA1500-60-1P NB. COMPATIBILIDADE:TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32 a 75 polegadas; Compatível com TVs que tenham o padrão de fixação VESA 100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV), normalmente encontrado em televisores de 32 a 75 polegadas. NoSEAUD/PI, no final de cada Auditoria, a Equipe responsável pela Atividade elaborar Painel de Referência, com os principais achados, principais recomendações, dificuldades encontradas e técnicas utilizadas na execução da Ação. Essa é uma forma de "capacitação e nivelamento técnica" da Equipe Técnica do SEAUD.
		Fragmentadora de papel - até 10 folhas e capacidade de 21 litros	1	Trituradora com nível de segurança que impede recuperar os dados do papel triturado. Equipamento necessário para o setor de Auditoria.
SEAUD/DENASUS/MS/RJ	RJ	Televisão de 55" -Resolução: 4K , Smart, WI, Blout Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Suporte para montagem na parede.	1	Para utilização em trabalhos de auditoria, capacitações e reuniões.
		Poltronas giratórias	8	Substituição de POLTRONAS antigas.
SEAUD/DENASUS/MS/RN	RN	Cavelete flip-chart com quadro branco	1	Para utilização em trabalhos de auditoria, capacitações e reuniões.
SEAUD/DENASUS/MS/RS	RS	Central de ar condicionado split, com opções de quente e frio	1	Desde a enchente ocorrida em maio 2024 o SEAUD está sem ar condicionado e, por essa razão, a equipe está exercendo suas atividades 100% remoto
SEAUD/DENASUS/MS/RO	RO	Televisão de 70" - Especificação: Tamanho 70 polegadas. Resolução: 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Tipo de Tela: LED ou OLED com HDR. Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Áudio: Dolby Digital ou DTS. Sistema Operacional: Android TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG). Design: Slim, suporte para montagem na parede. Durabilidade: Vida útil de 50.000 horas ou mais.	1	A TV de 70" com resolução 4K oferece imagens nítidas e detalhadas, ideais para exibir gráficos e relatórios em reuniões e treinamentos. Sua conectividade versátil (HDMI, Wi-Fi, Bluetooth) permite fácil integração com dispositivos variados. O áudio integrado de alta qualidade elimina a necessidade de equipamentos extras. O design slim e a montagem na parede economizam espaço, e sua durabilidade garante um bom investimento a longo prazo, melhorando a comunicação visual e a experiência dos participantes.

SEAUD/DENASUS/MS/SC	SC	Descrição: Cadeira ergonômica giratória para escritório na cor preta, revestida em material asséptico de fácil limpeza com apoio de braços, suporte para lombar, regulagem de altura e profundidade. Cor: Preta. Assento: Estofado com espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m³), regulagem de profundidade e ajuste de altura. Encosto: Estrutura com apoio de lombar, altura regulável e inclinação com 4 pontos de parada. Revestimento: Encosto e assento revestidos em PVC sintético, PU ou Couro de alta qualidade, fácil de limpar e asséptico. Suporte de peso: Mínimo de 136 Kg. Apoio de braços com regulagem de altura e profundidade. Apoio de cabeça com regulagem de altura. Rodízios: Rodinhas com 65 mm de diâmetro, indicadas para qualquer tipo de piso. Ergonomia: Em conformidade com NR17. Certificações: ABNT NBR 14020/14024. Garantia: Mínimo de 5 anos para peças estruturais (Plástico, Aço, Madeira e Alumínio). Marcas de referência: Alberflex, Cavaletti, Flexform, Frisokar, Marelli, ou similar.	1	As cadeiras atuais estão apresentando defeitos nos pistões, encostos, rodas e apoio de braço. Esses defeitos estão causando desconforto e insegurança para os servidores, que trabalham sentados por longos períodos de tempo. Os pistões estão com problemas de regulagem de altura, o que dificulta que os servidores encontrem uma posição confortável para trabalhar. Os encostos estão quebrados ou descolados, o que não oferece suporte adequado à coluna. As rodas estão emperradas ou soltas, o que dificulta a movimentação das cadeiras. Os apoios de braço estão quebrados ou descolados, o que causa desconforto para os braços. As 33 cadeiras serão assim distribuídas: 19 para uso individual nas mesas de trabalho dos servidores; 8 para a mesa da sala de reuniões; 4 para a mesa de reunião da sala dos técnicos; e 4 para a mesa de reunião da sala da chefia.
SEAUD/DENASUS/MS/SP	SP	CABO DE ENERGIA DOS NOTEBOOKS LENOVO ADQUIRIDOS PELA SEAUD SP EM NOVEMBRO /2022 DURANTE EVENTO ENAUD EM BRASÍLIA ESTÃO "QUEIMANDO" COM FREQUÊNCIA. ELES POSSUEM UM PLUG DE TRÊS PINOS	6	CABO DE ENERGIA DOS NOTEBOOKS LENOVO ADQUIRIDOS PELA SEAUD SP EM NOVEMBRO /2022 DURANTE EVENTO ENAUD EM BRASÍLIA ESTÃO "QUEIMANDO" COM FREQUÊNCIA. ELES POSSUEM UM PLUG DE TRÊS PINOS , TEMOS NO MOMENTO 4 NOTEBOOK COM TAIS CABOS QUEIMADOS
		FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL (QUE CORTE DIVERSAS FOLHAS SIMULTANEAMENTE)	1	FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL POIS TEMOS UM ARQUIVO GRANDE, LOCALIZADO EM OUTRO PRÉDIO, QUE PODERÍAMOS REDUZI-LO. PARTE DESSE ARQUIVO JÁ FOI AVALIADO POR PROFISSIONAIS ARQUIVISTAS DE BRASÍLIA PORÉM NÃO TEMOS FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ELIMINÁ-LO.
SEAUD/DENASUS/MS/SE	SE	Smart TV LED 55"	1	Para equipar a sala de reunião da unidade com equipamento de audiovisual que possibilite a realização de reuniões, capacitações e eventos análogos.
SEAUD/DENASUS/MS/TO	TO	Televisão de 70" - Especificação: Tamanho 70 polegadas. Resolução: 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Tipo de Tela: LED ou OLED com HDR. Conectividade: HDMI (2 ou mais), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Áudio: Dolby Digital ou DTS. Sistema Operacional: Android TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG). Design: Slim	1	A TV de 70" com resolução 4K oferece possibilidade de uso em reuniões e treinamentos, pois facilita a exibição de gráficos e relatórios eliminando a necessidade de um data show.